

OSCILLOCOCCINUM, globule homeopatice in flacon unidoza

Cititi cu atentie acest prospect, deoarece el contine informatii importante pentru dumneavoastra.

Acest medicament este disponibil fara prescriptie medicala. Cu toate acestea, este necesar sa utilizati OSCILLOCOCCINUM, globule homeopatice in flacon unidoza, cu atentie pentru a obtine cele mai bune rezultate.

Pastrati acest prospect. S-ar putea sa fie necesar sa il recititi.

Intrebati farmacistul daca aveti nevoie de mai multe informatii si sfaturi.

Contactati doctorul dumneavoastra daca simptomele nu se amelioreaza sau se inrautatesc.

Daca vreuna dintre reactiile adverse devine grava sau daca observati orice reactie adversa nementionata in acest prospect, va rugam sa-i spuneti medicului sau farmacistului dumneavoastra.

In acest prospect gasiti:

1. Ce este OSCILLOCOCCINUM, globule homeopatice in flacon unidoza si pentru ce se utilizeaza.
2. Inainte sa utilizati OSCILLOCOCCINUM, globule homeopatice in flacon unidoza
3. Cum sa utilizati OSCILLOCOCCINUM, globule homeopatice in flacon unidoza
4. Reactii adverse posibile
5. Cum se pastreaza OSCILLOCOCCINUM, globule homeopatice in flacon unidoza
6. Informatii suplimentare

1. CE ESTE OSCILLOCOCCINUM, globule homeopatice in flacon unidoza, SI PENTRU CE SE UTILIZEAZA

Grupa farmacoterapeutica: Medicament homeopatic.

Indicatii terapeutice: Medicament homeopatic utilizat pentru tratamentul starilor gripale.

2. Inainte sa utilizati OSCILLOCOCCINUM

Daca doctorul v-a informat ca aveti intoleranta la unele zaharuri, contactati doctorul dumneavoastra inainte de a lua acest medicament.

Nu utilizati OSCILLOCOCCINUM, globule homeopatice in flacon unidoza

Daca sunteti alergic (hipersensibil) la substantele active sau la oricare dintre componentele medicamentului OSCILLOCOCCINUM, globule homeopatice in flacon unidoza.

Daca aveti probleme ereditare rare ca intoleranta la fructoza, sindrom de malabsorbtie la glucoza-galactoza si insuficienta sucrozo-izomaltazei.

Daca aveti probleme ereditare rare ca intoleranta la galactoza, deficienta lactazei Lapp sau sindromul de malabsorbtie de glucoza-galactoza.

Aveti grija deosebita cand utilizati OSCILLOCOCCINUM, globule homeopatice in flacon unidoza :Nu este cazul.

Utilizarea altor medicamente

Va rugam sa spuneti medicului sau farmacistului dumneavoastra daca luati sau ati luat recent orice alte medicamente, inclusiv dintre cele eliberate fara prescriptie medicala.

Utilizarea OSCILLOCOCCINUM cu alimente si bauturi : Nu se aplica.

Sarcina si alaptarea :

Adresati-va medicului sau farmacistului dumneavoastra pentru recomandari inainte de a lua orice medicament.

Conducerea vehiculelor si folosirea utilajelor :

Oscillococcinum nu are nici o influenta asupra capacitatii de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

Informatii importante privind unele componente ale OSCILLOCOCCINUM :

Excipienti recunoscuti ca avand o actiune sau un efect : zahar, lactoza.

3. Cum sa utilizati OSCILLOCOCCINUM

Administrare orala.

Adulti si copii:

Doza trebuie ajustata in functie de stadiul bolii:

- *tratament preventiv* : doza recomandata este de un flacon unidoza pe saptamana in timpul perioadei de expunere gripala.

- *in timpul perioadei de incubatie si la debutul bolii* : un flacon unidoza imediat ce apar primele simptome. Se repeta administrarea de 2 sau 3 ori la interval de 6 ore.

- *perioada de stare a bolii* : doza recomandata este de un flacon unidoza de 2 ori pe zi (preferabil dimineata si seara) timp de 1 pana la 3 zile.

Se lasa sa se dizolve sub limba intregul continut al flaconului unidoza.

Sugari:

Se dizolva intregul continut al unui flacon unidoza intr-un pahar cu apa si se administreaza cu lingurita sau biberonul.

Daca utilizati mai mult decat trebuie OSCILLOCOCCINUM, adresati-va medicului sau farmacistului dumneavoastra.

Daca uitati sa luati OSCILLOCOCCINUM, nu luati o doza dubla pentru a compensa doza uitata.

Daca incetati sa luati OSCILLOCOCCINUM. Nu este cazul.

Daca aveti orice intrebari suplimentare cu privire la acest produs, adresati-va medicului sau farmacistului dumneavoastra.

4. REACTII ADVERSE POSIBILE

Ca orice medicament, OSCILLOCOCCINUM, globule homeopatice in flacon unidoza poate avea efecte secundare, desi acestea nu se manifesta la toata lumea.

Daca observati aparitia unei reactii adverse, va rugam sa spuneti medicului sau farmacistului dumneavoastra.

5. Cum se pastreaza OSCILLOCOCCINUM

Nu sunt necesare conditii speciale de depozitare.

A nu se lasa la indemana copiilor

Nu utilizati OSCILLOCOCCINUM, dupa data de expirare inscrise pe ambalaj dupa EXP

6. INFORMATII SUPLIMENTARE

Ce contine OSCILLOCOCCINUM, globule homeopatice in flacon unidoza

Substanta activa este: Anas barbariae, hepatitis et cordis extractum 200K 0.01 ml pentru 1 doza a 1 g globule.

Celelalte componente sunt: zaharoza, lactoza.

Cum arata OSCILLOCOCCINUM si continutul ambalajului

Globule homeopatice in flacon unidoza, o doza de 1 g. Cutie de 3 si 6 tuburi a cate 1g.

Detinatorul autorizatiei de punere pe piata

Laboratoires BOIRON, 20, rue de la Libération 69110 Sainte-Foy-lès-Lyon France

Producatorul

Laboratoires BOIRON, 20, rue de la Libération, 69110 Sainte-Foy-lès-Lyon, France

Pentru orice informatie referitoare la acest medicament, va rugam sa contactati reprezentanta locala a detinatorul autorizatiei de punere pe piata.

BOIRON ROMANIA

Strada Dr Carol Davila 40 et 1, sector 5, BUCURESTI

Tel: +40 21 410 05 46 / 47

Fax: +40 21 410 20 24